

# Dispositivo de Blindagem

## **KIT DE TAMBOR**

TAMBORES DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Os Dispositivos de Blindagem da LUBRIN são essenciais para a implementação de sua estratégia de controle de contaminação. Fáceis de instalar e de usar!

### Aplicações

- Tambores de armazenamento de óleo
- Reservatórios de Armazenamento



Kit de tambor

## VISÃO GERAL

A contaminação é a causa número 1 de falhas em equipamentos. Sabendo disso, a LUBRIN desenvolveu o Kit de blindagem para tambores, um dispositivo configurável que possibilita a instalação de diversos recursos de blindagem e um só lugar. Além de prevenir a entrada de contaminantes através de um respiro adequado, o Kit para tambores permite que as atividades de armazenamento, filtragem e transferência de óleo sejam realizadas de forma rápida, precisa e segura, sem ter que abrir o tambor.



## ESPECIFICAÇÕES



Kit de tambor

Corpo em alumínio anodizado ●..... 1

Engate rápido de 1" macho ●..... 4

Tubo de sucção de 750 mm ●..... 2

Engate rápido de 3/4" de retorno ●..... 5

Tubo de retorno de 300 mm ●..... 3



## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES

### Instalação do tubo de retorno

- Antes de instalar o tubo de retorno assegure que a rosca (3/4" NPTM) é compatível com a rosca menor do tambor, ou será necessário a utilização de um adaptador.
- Limpe bem área onde o tubo de retorno será instalado.
- Remova a tampa menor do tambor e rosqueie o tubo de retorno.

### Instalação do kit

- Limpe bem área onde o kit de blindagem será instalado.
- Rosqueie o tubo de sucção na rosca inferior de 1/2" NPT do engate rápido de sucção de 1" do kit de blindagem. Aperte certificando que a vibração de trabalho não solte o tubo.
- Remova a tampa maior do tambor.
- Rosqueie o kit de blindagem a rosca fêmea maior do tambor.
- Rosqueie o filtro de ar adequado na rosca fêmea (1" NPTF) do kit de blindagem.
- Para realizar a filtragem do óleo conecte a engate de sucção da unidade de filtragem ao engate rápido do kit de blindagem e o engate de retorno da unidade de filtragem ao engate rápido do tubo de retorno instalado no tambor.



### Observações

- Verifique se a rosca macho do kit (2" NPTM) é compatível com a rosca maior do tambor.
- Verifique se a rosca macho do tubo de retorno (3/4" NPTM) é compatível com a rosca menor do tambor



## CONFIGURE SEU KIT - CODIFICAÇÃO

A	B	C	D
KTL			

B	Respiro
HD03	D-103 *
HS04	S-104 *
HZ05	Z-135 *
CTRP	Coalescente TRAP

C	Material Engate
CI	Aço Inox
CZ	Aço Zincado
D	Tipos de engate
DB	ISO B"
DP	Face PLana
DL	Cam Lock

\* Produto com troca de refil





## Dispositivos de Blindagem Kit de tambor



Entre em contato caso  
precise de alguma das  
personalizações



[Clique aqui e  
acesse o  
WhatsApp](#)

+55 (11) 94797-3265

Kit de tambor



Acesse nosso site para  
mais informações!



[Siga-nos nas redes sociais](#)



[comercial@lubrin.com.br](mailto:comercial@lubrin.com.br)