



# Visor 3D

**EASY VIEW**

REDUTORES, CAIXAS DE ENGRANAGENS E RESERVATORIOS

Visor 3D

Monitore o nível e a condição do óleo com os visores de coluna **EasyView** da **LUBRIN**

## Benefícios de inspeção

- Nível Ideal do Óleo
- Espuma
- Particulado
- Formação de Verniz
- Outros equipamentos industriais



## VISÃO GERAL

Os visores 3D **EasyView** da **LUBRIN** foram desenvolvidos para monitorar o óleo em equipamentos onde há a variação no nível. Com escalas em seu corpo, o ajuste do nível mínimo e máximo pode ser facilmente definido.



# Visor 3D

**EASY VIEW**

REDUTORES, CAIXAS DE ENGRANAGENS E RESERVATORIOS

Visor 3D

Monitore o nível e a condição do óleo com os visores de coluna *EasyView* da LUBRIN

## Benefícios de inspeção

- Nível Ideal do Óleo
- Espuma
- Particulado
- Formação de Verniz
- Outros equipamentos industriais




## VISÃO GERAL

Os visores 3D *EasyView* da LUBRIN foram desenvolvidos para monitorar o óleo em equipamentos onde há a variação no nível. Com escalas em seu corpo, o ajuste do nível mínimo e máximo pode ser facilmente definido.



## ESPECIFICAÇÕES



Visor 3D

Roscas NPT, BSP e métrica

1

Material do corpo em  
Tritan

2

Anel de vedação Viton

3

### Características

- Corpo em *Tritan*
- Rosca sextavada
- Pressão máxima de trabalho 4,5 bar / 66 psi



## ESPECIFICAÇÕES

Tamanho de roscas	Especificações
1/4" NPTM ou 1/4" BSPM	Altura - 24,2 mm   Sextavado - 17 mm   Peso - 2,8 g
3/8" NPTM ou 3/8" BSPM	Altura - 26,3 mm   Sextavado - 21 mm   Peso - 4,45 g
1/2" NPTM ou 1/2" BSPM	Altura - 30,3 mm   Sextavado - 25 mm   Peso - 7,3 g
3/4" NPTM ou 3/4" BSPM	Altura - 32,3 mm   Sextavado - 30 mm   Peso - 10,8 g
1" NPTM ou 1" BSPM	Altura - 38 mm   Sextavado - 38 mm   Peso - 19,5 g
M20X1,5	Altura - 30,2 mm   Sextavado - 24 mm   Peso - 5,2 g
1.1/4" NPTM ou 1.1/4" BSPM	Altura - 45 mm   Sextavado - 46,8 mm   Peso - 34 g
M10X1	Altura - 21,2 mm   Sextavado - 13,1 mm   Peso - 1,3 g
M12X1,5	Altura - 24,4 mm   Sextavado - 15 mm   Peso - 2,2 g
1.1/2" NPTM ou 1.1/2" BSPM	Altura - 52 mm   Sextavado - 50,7 mm   Peso - 45 g





## ESPECIFICAÇÕES

M33X2	Altura - 30 mm   Sextavado - 25 mm   Peso - 7,4 g
M30X2	Altura - 38,2 mm   Sextavado - 36 mm   Peso - 19,5 g
M30X2	Altura - 38,3 mm   Sextavado - 38 mm   Peso - 14,7 g
M42X2	Altura - 45 mm   Sextavado - 46,8 mm   Peso - 33,7 g

Visor 3D



**Entre em contato caso  
precise de alguma das  
personalizações**



**Clique aqui e  
acesse o  
WhatsApp**

**+55 (11) 94797-3265**



Siga-nos nas redes sociais



comercial@lubrin.com.br